

Lehnleuchte für diffuse Beleuchtung


Die Leuchte besteht aus einem massiven Holzgestell und einem textilen Leuchtschirm, welcher das Leuchtmittel umgibt. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die meisten dimmbaren Leuchtmittel mit E27 Fassung können verwendet werden.* Die Stromversorgung erfolgt über einen stufenlos dimmbaren Schnurdimmer. Das Gummikabel kann im Holzgestell integriert werden. Schalt- und dimmbar per Fuß durch Drücken des Schnurdimmers.

Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken
Design: maigrau_Update 2017

Floor lamp for diffuse illumination

The luminaire consists of a solid wooden stand and a textile lampshade, which surrounds the illuminant. The illuminant is not included. Nearly all dimmable illuminants with E27 base are suitable.* Power supply via continuously dimmable cord dimmer. The rubber cable can be integrated in the wooden stand as needed. Switching and dimming by foot via the cord dimmer.

Switching: by pressing briefly; Dimming: by pressing and holding
Design: maigrau_Update 2017



LUCA Modell

Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Fassung; Leuchtmittel
Socket; light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Leuchtmittelleistung
Light source power
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

Material

Leuchtschirm
Lampshade
Gestell
Lamp stand
Verbindungsteil
Connecting part
Kabelkonfektion
Cable unit

IP 20

LUCA LEAN

02.1001.XX.XX

Stehleuchte
floor lamp
E27; dimmbar (exkl.)
E 27; dimmable (excl.)
A++-E

direkt und indirekt
direct and indirect
230 V/50 Hz

max. 150 W

Ja, kabelintegriert
yes, cable integrated
Type C (Euro)

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20

4,0 kg
4.0 kg
1-2; 580x495x1200 mm

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert
solid wood oiled or stained and varnished
Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated
Gummi, Kunststoff und technische Komponenten
rubber, synthetic and technical components




<http://www.luca.maigrau.com>

* Hier finden Sie alle Informationen online, sowie eine Liste mit einem aktuellen LED-Leuchtmittelvergleich für die LUCA Schnurdimmer. (Referenznummer auf der Rückseite des Dimmers.)

* Here you will find all informatoin online and a up-to-date LED-arrangement list for all LUCA cord dimmers. The reference code you will find on the back of your cord dimmer.



02.1001.01.01



LUCA STAND

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

maigrau

Stehleuchte für diffuse Beleuchtung


Die Leuchte besteht aus einem massiven Holzgestell und einem textilen Leuchtschirm, welcher das Leuchtmittel umgibt. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die meisten dimmbaren Leuchtmittel mit E27 Fassung können verwendet werden.* Die Stromversorgung erfolgt über einen stufenlos dimmbaren Schnurdimmer. Das Gummikabel kann im Holzgestell integriert werden. Schalt- und dimmbar per Fuß durch Drücken des Schnurdimmers.

Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken
Design: maigrau_Update 2017

Floor lamp for diffuse illumination

The luminaire consists of a solid wooden stand and a textile lampshade, which surrounds the illuminant. The illuminant is not included. Nearly all dimmable illuminants with E27 base are suitable.* Power supply via continuously dimmable cord dimmer. The rubber cable can be integrated in the wooden stand as needed. Switching and dimming by foot via the cord dimmer.

Switching: by pressing briefly; Dimming: by pressing and holding
Design: maigrau_Update 2017



Einheit: mm
Unit: mm



02.1002.01.01

LUCA Modell

Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Fassung; Leuchtmittel
Socket; light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Leuchtmittelleistung
Light source power
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

Material

Leuchtschirm
Lampshade
Gestell
Lamp stand
Verbindungsteil
Connecting part
Kabelkonfektion
Cable unit

IP 20

LUCA STAND

02.1002.XX.XX

Stehleuchte
floor lamp
E27; dimmbar (exkl.)
E 27; dimmable (excl.)
A++-E

direkt und indirekt
direct and indirect
230 V/50 Hz

max. 150 W

Ja, kabelintegriert
yes cable integrated
Typ C (Euro)

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20

4,0 kg
4.0 kg
1-2; 580x495x1200 mm

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert
solide wood oiled or stained and varnished
Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated
Gummi, Kunststoff und technische Komponenten
rubber, synthetic and technical components



<http://www.luca.maigrau.com>

* Hier finden Sie alle Informationen online, sowie eine Liste mit einem aktuellen LED-Leuchtmittelvergleich für die LUCA Schnurdimmer. (Referenznummer auf der Rückseite des Dimmers.)

* Here you will find all informatoin online and a up-to-date LED-ar-rangement list for all LUCA cord dimmers. The reference code you will find on the back of your cord dimmer.



02.1002.01.03



02.1002.02.01



02.1002.02.03



02.1002.03.01



02.1002.03.03

LUCA STAND HIGH

maigrau

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Stehleuchte für diffuse Beleuchtung

Die Leuchte besteht aus einem massiven Holzgestell und einem textilen Leuchtschirm, welcher das Leuchtmittel umgibt. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die meisten dimmbaren Leuchtmittel mit E27 Fassung können verwendet werden*. Die Stromversorgung erfolgt über einen stufenlos dimmbaren Schnurdimmer. Das Gummikabel kann im Holzgestell integriert werden. Schalt- und dimmbar per Fuß durch Drücken des Schnurdimmers.

Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken


Design: maigrau_Update 2017

Floor lamp for diffuse illumination

The luminaire consists of a solid wooden stand and a textile lampshade, which surrounds the illuminant. The illuminant is not included. Nearly all dimmable illuminants with E27 base are suitable*. Power supply via continuously dimmable cord dimmer. The rubber cable can be integrated in the wooden stand as needed. Switching and dimming by foot via the cord dimmer.

Switching: by pressing briefly; Dimming: by pressing and holding

Design: maigrau_Update 2017



Einheit: mm
Unit: mm



02.1003.01.01

LUCA Modell

Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Fassung; Leuchtmittel
Socket light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Leuchtmittelleistung
Light source power
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

Material

Leuchtschirm
Lampshade
Gestell
Lamp stand
Verbindungssteil
Connecting part
Kabelkonfektion
Cable unit
Blende/Diffusor
Cover/Diffuser

IP 20    

LUCA STAND HIGH
02.1003.XX.XX

Stehleuchte
floor lamp
E27; dimmbar (exkl.)
E 27; dimmable (excl.)
A++-E

direkt und indirekt
direct and indirect
230 V/50 Hz

max. 150 W

Ja, kabelintegriert
yes cable integrated
Typ C (Euro)

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20

5,5 kg
5.5 kg
1-2; 580x495x1430 mm

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert
solid wood oiled or stained and varnished
Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated
Gummi, Kunststoff und technische Komponenten
rubber, synthetic and technical components
Acrylglas satinieret
acrylic glass, satinized



<http://www.luca.maigrau.com>

* Hier finden Sie alle Informationen online, sowie eine Liste mit einem aktuellen LED-Leuchtmittelvergleich für die LUCA Schnurdimmer. (Referenznummer auf der Rückseite des Dimmers.)

* Here you will find all informatoin online and a up-to-date LED-arrangement list for all LUCA cord dimmers. The reference code you will find on the back of your cord dimmer.



02.1003.01.03



02.1003.02.01



02.1003.02.03



02.1003.03.01



02.1003.03.03

LUCA STAND LITTLE

maigrau

Technisches Datenblatt
Technical Data Sheet

Tischleuchte für diffuse Beleuchtung

Die Leuchte besteht aus einem massiven Holzgestell und einem textilen Leuchtschirm, welcher das Leuchtmittel umgibt. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Die meisten dimmbaren Leuchtmittel mit E27 Fassung können verwendet werden.* Die Stromversorgung erfolgt über einen stufenlos dimmbaren Schnurdimmer. Das Gummikabel kann im Holzgestell integriert werden. Schalt- und dimmbar per Hand durch Drücken des Schnurdimmers.

Schalten: kurzes Drücken; Dimmen: langes Drücken
Design: maigrau_Update 2017

Table lamp for diffuse illumination

The luminaire consists of a solid wooden stand and a textile lampshade, which surrounds the illuminant. The illuminant is not included. Nearly all dimmable illuminants with E27 base are suitable.* Power supply via continuously dimmable cord dimmer. The rubber cable can be integrated in the wooden stand as needed. Switching and dimming by hand via the cord dimmer.

Switching: by pressing briefly; Dimming: by pressing and holding
Design: maigrau_Update 2017

LUCA Modell

Artikelnummer
Item number
Produktgruppe
Product category
Fassung; Leuchtmittel
Socket; light source
Energieeffizienz
Energy efficiency
Lichtaustritt
Light emission
Eingangsspannung
Voltage / frequency
Leuchtmittleistung
Light source power
Integrierter Dimmer
Integrated dimmer
Netzstecker
Plug
Empfohlener Einsatz
Recommended usage
Schutzklasse; Schutzart
Safety and protection class
Gewicht
Weight
Verpackungseinheiten
Package unit and size

Material

Leuchtschirm
Lampshade
Gestell
Lamp stand
Verbindungsteil
Connecting part
Kabelkonfektion
Cable unit

IP 20    

LUCA STAND LITTLE

02.1004.XX.XX

Tischleuchte
table lamp
E27; dimmbar (exkl.)
E 27; dimmable (excl.)
A++-E

direkt und indirekt
direct and indirect
230 V/50 Hz


max. 150 W

Ja, kabelintegriert
yes cable integrated
Typ C (Euro)

Wohnen und Objekt
residential and public
II; IP 20

2,0 kg
2.0 kg
1-2; 420x420x420 mm

Textil PA, PVC, Stahl pulverbeschichtet
textile PA, PVC, steel powder-coated
Massivholz geölt oder gebeizt und lackiert
solid wood oiled or stained and varnished
Stahl pulverbeschichtet
steel powder-coated
Gummi, Kunststoff und technische Komponenten
rubber, synthetic and technical components



Einheit: mm
Unit: mm



<http://www.luca.maigrau.com>

* Hier finden Sie alle Informationen online, sowie eine Liste mit einem aktuellen LED-Leuchtmittelvergleich für die LUCA Schnurdimmer. (Referenznummer auf der Rückseite des Dimmers.)

* Here you will find all information online and a up-to-date LED-arrangement list for all LUCA cord dimmers. The reference code you will find on the back of your cord dimmer.



02.1004.01.01



02.1004.01.03



02.1004.02.01



02.1004.02.03



02.1004.03.01



02.1004.03.03


Textilfarben der Leuchtschirme für die Kollektionen LUCA (Standard: 1 + 2) und LIGHT (Standard: 1).

PVC Folie, 75% VI + 25% PA

Colours of the textile used for the lamp shades. Collection LUCA (standard: 1 + 2) and collection LIGHT (standard: 1)

PVC Im, 75% VI + 25% PA

- 1
Textil weiß
textile white
- 2
Textil bronzegrau textile
bronze grey



Holzoberflächen aller Holzteile der Produkte aus den Kollektionen LUCA (Standard: 1, 2, 3), LIGHT (Standard: 1, 2, 3) und TURN Standard: 1, 2, 3, 4).

- 1 Eiche natur, Hartwachsöl
 - 2 Eiche geräuchert gebeizt, Naturholzeffektlack
 - 3 Esche weiß lackiert; Pigmentlack RAL 9010
 - 4 Esche schwarz lackiert; Pigmentlack RAL 9005
- (In Kombination mit dem Naturprodukt Holz können RAL - Farbtöne leicht abweichen.)

wooden surfaces of all products of the collections LUCA (standard: 1, 2, 3), LIGHT (standard: 1, 2, 3) and TURN standard: 1, 2, 3, 4).

- 1 Oak natural finish, oiled
- 2 Oak smoked stained, clear varnished
- 3 Ash white varnished; RAL 9010
- 4 Ash white varnished RAL 9005

(In combination with the natural product wood colours may differ from RAL.)

- 1
Eiche natur
Oak natural finish
- 2
Eiche geräuchert
Oak smoked



- 3
weiß
white
- 4
schwarz
black

